

Presskabelschuh Cu

längsdicht, für Nieder- und Mittelspannung

Kabelschuh (Sechskantpressung) für Kupferleiter, geeignet für Freiluft-Endverschlüsse.



Produktbeschreibung

| | |
|---------------|---|
| Artikelname | DK-CU-V-LD 25/10 |
| Artikelnummer | 126134 |
| Hinweise | Zum Verpressen geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Presseneinsatz verwenden. |

Anwendungen

Kabelschuh für Kupferleiter RM/SM (Klasse 2) und Klasse 5 und 6 nach DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische Daten

| | |
|---------------|------------------|
| Artikelname | DK-CU-V-LD 25/10 |
| Artikelnummer | 126134 |
| Prüfnormen | DIN 46235 |
| Materialien | Kupfer verzinkt |

Logistik Daten

| | |
|-----------------|------------------|
| Artikelname | DK-CU-V-LD 25/10 |
| Artikelnummer | 126134 |
| Lieferumfang | Presskabelschuh |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| EAN/GTIN | 4010311052700 |

Verpackungsdaten

| Alternativmengeneinheit | Beutel1 | Karton |
|-------------------------|---------|--------|
| Basismenge | 1 | 50 |
| Basismengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 51 | 136 |
| Breite (mm) | 15 | 82 |
| Höhe (mm) | 10 | 60 |
| Nettogewicht (kg) | 0.018 | 0.9 |
| Bruttogewicht (kg) | 0.018 | 1.2 |