

Końcówka kablowa prasowana Cu
szczelna, do niskich i średnich napięć

Końcówka kablowa (prasowanie sześciokątne) do przewodów miedzianych, nadaje się do głowic napowietrznych.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	DK-CU-V-LD 25/10
Numer przedmiotu	126134
Uwaga	Do zaprasowywania użyć odpowiedniego narzędzia prasującego z wkładką prasującą DIN.

Zastosowanie

Końcówka kablowa do żył miedzianych RM/SM (klasa 2) oraz klasy 5 i 6 zgodnie z normą DIN EN 60228 (VDE 0295)

Dane techniczne



Oznaczenie artykułu	DK-CU-V-LD 25/10
Numer przedmiotu	126134
Standardy testowe	DIN 46235
Materiały	Miedź pocynowana

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	DK-CU-V-LD 25/10
Numer przedmiotu	126134
Zakres dostawy	Końcówka kablowa prasowana
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311052700

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Karton
Ilość treści	1	50
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	51	136
Szerokość (mm)	15	82
Wysokość (mm)	10	60
Waga netto (kg)	0.018	0.9
Waga brutto (kg)	0.018	1.2