

## Końcówka kablowa prasowana Cu

szczelna, do niskich i średnich napięć

Końcówka kablowa (prasowanie sześciokątne) do przewodów miedzianych, nadaje się do głowic napowietrznych.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	DK-CU-V-LD 25/10
Numer przedmiotu	126134
Uwaga	Do zaprasowywania użyć odpowiedniego narzędzia prasującego z wkładką prasującą DIN.

### Zastosowanie

Końcówka kablowa do żył miedzianych RM/SM (klasa 2) oraz klasy 5 i 6 zgodnie z normą DIN EN 60228 (VDE 0295)

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	DK-CU-V-LD 25/10
Numer przedmiotu	126134
Normy i certyfikaty	DIN 46235
Materiały	Miedź pocynowana

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	DK-CU-V-LD 25/10
Numer przedmiotu	126134
Zakres dostawy	Końcówka kablowa prasowana
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311052700

## Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton
Ilość podstawowa	1	50
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	51	136
Szerokość (mm)	15	82
Wysokość (mm)	10	60
Waga netto (kg)	0.018	0.9
Waga brutto (kg)	0.018	1.2