

Terminal de compresión Cu  
estanco longitudinalmente para baja- y media tensión


Terminal de cable (compresión hexagonal) para conductores de cobre, apropiado para terminaciones para exteriores.



Descripción de producto

Denominación del artículo	DK-CU-V-LD 50/12
Número de artículo	126135
Notas	Para la compresión, utilizar una herramienta para compresión apropiada con un inserto de compresión DIN.

Aplicaciones
Terminal de cable para conductores de cobre RM/SM (clase 2) y clase 5 y 6 según DIN EN 60228 (VDE 0295)



Denominación del artículo	DK-CU-V-LD 50/12
Número de artículo	126135
Normas de ensayo	DIN 46235
Materiales	Cobre estañado
Largo L	52 mm
Ancho B	24 mm
Diameter D1	10 mm
Diameter D2	13 mm
Diameter D3	14.5 mm
Nominal cross section min	50 mm <sup>2</sup>
Press die code K	14 mm
Largo A	28 mm

Datos logísticos

Denominación del artículo	DK-CU-V-LD 50/12
Número de artículo	126135
Ámbito de entrega	Terminal de cable a compresión
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311052724

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1	Caja
Cantidad base	1	50
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	64	165
Ancho (mm)	15	135
Altura (mm)	15	80
Peso neto (kg)	0.044	2.2
Peso bruto (kg)	0.044	2.5