

Terminal de compresión Cu

estanco longitudinalmente para baja- y media tensión

Terminal de cable (compresión hexagonal) para conductores de cobre, apropiado para terminaciones para exteriores.




Descripción de producto

Denominación del artículo	DK-CU-V-LD 50/12
Número de artículo	126135
Notas	Para la compresión, utilizar una herramienta para compresión apropiada con un inserto de compresión DIN.

Aplicaciones

Terminal de cable para conductores de cobre RM/SM (clase 2) y clase 5 y 6 según DIN EN 60228 (VDE 0295)

Datos técnicos



Denominación del artículo	DK-CU-V-LD 50/12
Número de artículo	126135
Normas de ensayo	DIN 46235
Materiales	Cobre estañado
Largo L	52 mm
Ancho B	24 mm
Diámetro D1	10 mm
Diámetro D2	13 mm
Diámetro D3	14.5 mm
Sección nominal min	50 mm ²
Utilización prensa Cifra clave K	14 mm
Largo A	28 mm

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	DK-CU-V-LD 50/12
Número de artículo	126135
Alcance de la entrega	Terminal de cable a compresión
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311052724

SAP Datos de embalaje

Unidad de medida alternativa	Bolsa1	Caja
Cantidad base	1	50
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	64	165
Ancho (mm)	15	135
Altura (mm)	15	80
Peso neto (kg)	0.044	2.2
Peso bruto (kg)	0.044	2.5