

Terminal de compresión Cu
estanco longitudinalmente para baja- y media tensión

Terminal de cable (compresión hexagonal) para conductores de cobre, apropiado para terminaciones para exteriores.




Descripción de producto

Denominación del artículo	DK-CU-V-LD 95/12
Número de artículo	126136
Notas	Para la compresión, utilizar una herramienta para compresión apropiada con un inserto de compresión DIN.

Aplicaciones
Terminal de cable para conductores de cobre RM/SM (clase 2) y clase 5 y 6 según DIN EN 60228 (VDE 0295)

Datos técnicos



Denominación del artículo	DK-CU-V-LD 95/12
Número de artículo	126136
Normas de ensayo	DIN 46235
Materiales	Cobre estañado
Largo L	65 mm
Ancho B	28 mm
Diámetro D1	13.5 mm
Diámetro D2	13 mm
Diámetro D3	19 mm
Sección nominal min	95 mm ²
Utilización prensa Cifra clave K	18 mm
Largo A	35 mm

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	DK-CU-V-LD 95/12
Número de artículo	126136
Alcance de la entrega	Terminal de cable a compresión
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311052748

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1	C. de cart
Cantidad de contenido	1	50
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	78	190
Ancho (mm)	24	165
Altura (mm)	17	75
Peso neto (kg)	0.093	4.65
Peso bruto (kg)	0.093	4.95