

Perskabelschoen Cu

conform DIN 46235 voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor koperen aders,
geschikt voor binnen eindsluitingen.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 6/6
Artikelnummer	126040
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

Toepassingen

Kabelschoen aanbevolen voor koperen aders RM/SM
(klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	DK-CU-V 6/6
Artikelnummer	126040
Testrapporten	DIN 46235
	IEC 61238
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	24 mm
Breedte B	8.5 mm
Diameter D1	3.8 mm
Diameter D2	6.4 mm
Diameter D3	5.5 mm
Nominale doorsnede min	6 mm ²
Kengetal van persinzetstuk K	5 mm
Lengte A	10 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 6/6
Artikelnummer	126040
Levering	Perskabelschoen
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052397

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	100
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	33	83
Breedte (mm)	4	68
Hoogte (mm)	2	58
Netto gewicht (kg)	0.003	0.3
Bruto gewicht (kg)	0.003	0.6