

Presskabelschuh Cu

für Nieder- und Mittelspannung

Kabelschuh (Sechskantpressung) für Kupferleiter,
geeignet für Innenraum-Endverschlüsse




Produktbeschreibung

Artikelname	DK-CU-V 10/8
Artikelnummer	126044
Hinweise	Zum Verpressen geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Presseseinsatz verwenden.

Anwendungen

Kabelschuh empfohlen für Kupferleiter RM/SM (Klasse 2)
nach DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische Daten



Artikelname	DK-CU-V 10/8
Artikelnummer	126044
Prüfnormen	DIN 46235 IEC 61238
Materialien	Kupfer verzinkt
Länge L	27 mm
Breite B	13 mm
Durchmesser D1	4.5 mm
Durchmesser D2	8.4 mm
Durchmesser D3	6 mm
Nennquerschnitt min	10 mm ²
Presseinsatz Kennzahl K	6 mm
Länge A	12 mm

Logistik Daten

Artikelname	DK-CU-V 10/8
Artikelnummer	126044
Lieferumfang	Presskabelschuh
Ursprungsland	Polen
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052403

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	100
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	38	97
Breite (mm)	11	97
Höhe (mm)	5	49
Nettogewicht (kg)	0.004	0.4
Bruttogewicht (kg)	0.004	0.7