

## Perskabelschoen Cu

conform DIN 46235 voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor koperen aders,  
geschikt voor binnen eindsluitingen.




### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 16/12
Artikelnummer	126048
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

### Toepassingen

Kabelschoen aanbevolen voor koperen aders RM/SM  
(klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

## Technische gegevens



Artikelbeschrijving	DK-CU-V 16/12
Artikelnummer	126048
Testrapporten	DIN 46235
	IEC 61238
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	36 mm
Breedte B	18 mm
Diameter D1	5.5 mm
Diameter D2	13 mm
Diameter D3	8.5 mm
Nominale doorsnede min	16 mm <sup>2</sup>
Kengetal van persinzetstuk K	8 mm
Lengte A	20 mm

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 16/12
Artikelnummer	126048
Levering	Perskabelschoen
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052427

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	100
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	52	97
Breedte (mm)	15	97
Hoogte (mm)	7	97
Netto gewicht (kg)	0.013	1.3
Bruto gewicht (kg)	0.013	1.6