

Perskabelschoen Cu

conform DIN 46235 voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor koperen aders,
geschikt voor binnen eindsluitingen.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 25/12
Artikelnummer	126052
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

Toepassingen

Kabelschoen aanbevolen voor koperen aders RM/SM
(klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	DK-CU-V 25/12
Artikelnummer	126052
Testrappporten	DIN 46235
	IEC 61238
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	38 mm
Breedte B	19 mm
Diameter D1	7 mm
Diameter D2	13 mm
Diameter D3	10 mm
Nominale doorsnede min	25 mm ²
Kengetal van persinzetstuk K	10 mm
Lengte A	20 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 25/12
Artikelnummer	126052
Levering	Perskabelschoen
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052441

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	100
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	53	97
Breedte (mm)	15	97
Hoogte (mm)	7	97
Netto gewicht (kg)	0.016	1.6
Bruto gewicht (kg)	0.016	1.9