

Perskabelschoen Cu

conform DIN 46235 voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor koperen aders, geschikt voor binnen eindsluitingen.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 35/10
Artikelnummer	126054
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

Toepassing

Kabelschoen aanbevolen voor koperen aders RM/SM (klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	DK-CU-V 35/10
Artikelnummer	126054
Testrapporten	DIN 46235
	IEC 61238
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	42 mm
Breedte B	19 mm
Diameter D1	8.2 mm
Diameter D2	10.5 mm
Diameter D3	12.5 mm
Nominal cross section min	35 mm ²
Press die code K	12 mm
Lengte A	20 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 35/10
Artikelnummer	126054
Levering	Perskabelschoen
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052458

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Dun karton
Basishoeveelheid	1	100
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	56	140
Breedte (mm)	16	110
Hoogte (mm)	12	60
Netto gewicht (kg)	0.03	3
Bruto gewicht (kg)	0.03	3.3