

Perskabelschoen Cu

conform DIN 46235 voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor koperen aders,
geschikt voor binnen eindsluitingen.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 120/12
Artikelnummer	126074
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

Toepassingen

Kabelschoen aanbevolen voor koperen aders RM/SM
(klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	DK-CU-V 120/12
Artikelnummer	126074
Testrapporten	DIN 46235
	IEC 61238
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	70 mm
Breedte B	32 mm
Diameter D1	15.5 mm
Diameter D2	13 mm
Diameter D3	21 mm
Nominale doorsnede min	120 mm ²
Kengetal van persinzetstuk K	20 mm
Lengte A	35 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 120/12
Artikelnummer	126074
Levering	Perskabelschoen
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052533

Verpakkingsgegevens

Alternatieve meeteenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	50
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	85	200
Breedte (mm)	28	150
Hoogte (mm)	20	100
Netto gewicht (kg)	0.109	5.45
Bruto gewicht (kg)	0.109	5.75