

Perskabelschoen Cu

conform DIN 46235 voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor koperen aders,
geschikt voor binnen eindsluitingen.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 150/16
Artikelnummer	126082
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

Toepassingen

Kabelschoen aanbevolen voor koperen aders RM/SM
(klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	DK-CU-V 150/16
Artikelnummer	126082
Testrapporten	DIN 46235
	IEC 61238
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	78 mm
Breedte B	34 mm
Diameter D1	17 mm
Diameter D2	17 mm
Diameter D3	23.5 mm
Nominale doorsnede min	150 mm ²
Kengetal van persinzetstuk K	22 mm
Lengte A	40 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 150/16
Artikelnummer	126082
Levering	Perskabelschoen
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052571

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	50
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	96	195
Breedte (mm)	31	145
Hoogte (mm)	22	145
Netto gewicht (kg)	0.16	8
Bruto gewicht (kg)	0.16	8.3