

## Perskabelschoen Cu

conform DIN 46235 voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor koperen aders, geschikt voor binnen eindsluitingen.




### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 185/12
Artikelnummer	126085
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

### Toepassing

Kabelschoen aanbevolen voor koperen aders RM/SM (klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

## Technische gegevens



Artikelbeschrijving	DK-CU-V 185/12
Artikelnummer	126085
Testrapporten	DIN 46235
	IEC 61238
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	82 mm
Breedte B	37 mm
Diameter D1	19 mm
Diameter D2	13 mm
Diameter D3	25.5 mm
Nominal cross section min	185 mm <sup>2</sup>
Press die code K	25 mm
Lengte A	42 mm

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 185/12
Artikelnummer	126085
Levering	Perskabelschoen
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052588

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	50
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	97	200
Breedte (mm)	33	140
Hoogte (mm)	25	145
Netto gewicht (kg)	0.183	9.15
Bruto gewicht (kg)	0.183	9.45