

Terminal de compresión Cu
para baja- y media tensión

Terminal de cable (compresión hexagonal) para conductores de cobre, apropiado para terminaciones para interiores




Descripción de producto

Denominación del artículo	DK-CU-V 185/16
Número de artículo	126087
Notas	Para la compresión, utilizar una herramienta para compresión apropiada con un inserto de compresión DIN.

Aplicaciones
Terminal de cable recomendado para conductores de cobre RM/SM (clase 2) según DIN EN 60228 (VDE 0295)

Datos técnicos



Denominación del artículo	DK-CU-V 185/16
Número de artículo	126087
Normas de ensayo	DIN 46235
	IEC 61238
Materiales	Cobre estañado
Largo L	82 mm
Ancho B	37 mm
Diámetro D1	19 mm
Diámetro D2	17 mm
Diámetro D3	25.5 mm
Sección nominal min	185 mm ²
Utilización prensa Cifra clave K	25 mm
Largo A	42 mm

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	DK-CU-V 185/16
Número de artículo	126087
Alcance de la entrega	Terminal de cable a compresión
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311052595

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1	Caja
Cantidad de contenido	1	10
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	98	140
Ancho (mm)	33	110
Altura (mm)	25	60
Peso neto (kg)	0.186	1.86
Peso bruto (kg)	0.186	2.16