

Terminal de compresión Cu para baja- y media tensión

Terminal de cable (compresión hexagonal) para conductores de cobre, apropiado para terminaciones para interiores




Descripción de producto

Denominación del artículo	DK-CU-V 185/16
Número de artículo	126087
Notas	Para la compresión, utilizar una herramienta para compresión apropiada con un inserto de compresión DIN.

Aplicaciones

Terminal de cable recomendado para conductores de cobre RM/SM (clase 2) según DIN EN 60228 (VDE 0295)

Datos técnicos



Denominación del artículo	DK-CU-V 185/16
Número de artículo	126087
Normas de ensayo	DIN 46235 IEC 61238
Materiales	Cobre estañado
Largo L	82 mm
Ancho B	37 mm
Diameter D1	19 mm
Diameter D2	17 mm
Diameter D3	25.5 mm
Nominal cross section min	185 mm ²
Press die code K	25 mm
Largo A	42 mm

Datos logísticos

Denominación del artículo	DK-CU-V 185/16
Número de artículo	126087
Ámbito de entrega	Terminal de cable a compresión
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311052595

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1	Caja
Cantidad base	1	10
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	98	140
Ancho (mm)	33	110
Altura (mm)	25	60
Peso neto (kg)	0.186	1.86
Peso bruto (kg)	0.186	2.16