

## Perskabelschoen Cu

conform DIN 46235 voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor koperen aders,  
geschikt voor binnen eindsluitingen.




### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 185/16
Artikelnummer	126087
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

### Toepassingen

Kabelschoen aanbevolen voor koperen aders RM/SM  
(klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

## Technische gegevens



Artikelbeschrijving	DK-CU-V 185/16
Artikelnummer	126087
Testrappporten	DIN 46235
	IEC 61238
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	82 mm
Breedte B	37 mm
Diameter D1	19 mm
Diameter D2	17 mm
Diameter D3	25.5 mm
Nominale doorsnede min	185 mm <sup>2</sup>
Kengetal van persinzetstuk K	25 mm
Lengte A	42 mm

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 185/16
Artikelnummer	126087
Levering	Perskabelschoen
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052595

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Dun karton
Inhoud hoeveelheid	1	10
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	98	140
Breedte (mm)	33	110
Hoogte (mm)	25	60
Netto gewicht (kg)	0.186	1.86
Bruto gewicht (kg)	0.186	2.16