

## Terminal de compresión Cu para baja- y media tensión

Terminal de cable (compresión hexagonal) para conductores de cobre, apropiado para terminaciones para interiores




### Descripción de producto

Denominación del artículo	DK-CU-V 300/14
Número de artículo	126093
Notas	Para la compresión, utilizar una herramienta para compresión apropiada con un inserto de compresión DIN.

### Aplicaciones

Terminal de cable recomendado para conductores de cobre RM/SM (clase 2) según DIN EN 60228 (VDE 0295)

## Datos técnicos



Denominación del artículo	DK-CU-V 300/14
Número de artículo	126093
Normas de ensayo	DIN 46235
	IEC 61238
Materiales	Cobre estañado
Largo L	100 mm
Ancho B	48 mm
Diámetro D1	24.5 mm
Diámetro D2	15 mm
Diámetro D3	32 mm
Sección nominal min	300 mm <sup>2</sup>
Código de identificación del accesorio de prensa K	32 mm
Largo A	52 mm

## Datos logà-sticos

Denominación del artículo	DK-CU-V 300/14
Número de artículo	126093
Alcance de la entrega	Terminal de cable a compresión
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311052625

## SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1	C. de cart
Cantidad de contenido	1	25
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	118	195
Ancho (mm)	41	145
Altura (mm)	30	145
Peso neto (kg)	0.326	8.15
Peso bruto (kg)	0.326	8.45