

Perskabelschoen Cu

conform DIN 46235 voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor koperen aders, geschikt voor binnen eindsluitingen.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 300/14
Artikelnummer	126093
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

Toepassing

Kabelschoen aanbevolen voor koperen aders RM/SM (klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	DK-CU-V 300/14
Artikelnummer	126093
Testrapporten	DIN 46235
	IEC 61238
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	100 mm
Breedte B	48 mm
Diameter D1	24.5 mm
Diameter D2	15 mm
Diameter D3	32 mm
Nominale doorsnede min	300 mm ²
Persmatrijs code K	32 mm
Lengte A	52 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 300/14
Artikelnummer	126093
Levering	Perskabelschoen
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052625

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	25
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	118	195
Breedte (mm)	41	145
Hoogte (mm)	30	145
Netto gewicht (kg)	0.326	8.15
Bruto gewicht (kg)	0.326	8.45