

## Perskabelschoen Cu

conform DIN 46235 voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor koperen aders,  
geschikt voor binnen eindsluitingen.




### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 300/16
Artikelnummer	126094
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

### Toepassingen

Kabelschoen aanbevolen voor koperen aders RM/SM  
(klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

## Technische gegevens



Artikelbeschrijving	DK-CU-V 300/16
Artikelnummer	126094
Testrappporten	DIN 46235
	IEC 61238
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	100 mm
Breedte B	48 mm
Diameter D1	24.5 mm
Diameter D2	17 mm
Diameter D3	32 mm
Nominale doorsnede min	300 mm <sup>2</sup>
Kengetal van persinzetstuk K	32 mm
Lengte A	52 mm

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 300/16
Artikelnummer	126094
Levering	Perskabelschoen
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052632

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	25
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	120	195
Breedte (mm)	44	145
Hoogte (mm)	30	145
Netto gewicht (kg)	0.326	8.15
Bruto gewicht (kg)	0.326	8.45