

Perskabelschoen Cu

conform DIN 46235 voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor koperen aders, geschikt voor binnen eindsluitingen.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 400/16
Artikelnummer	126096
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

Toepassing

Kabelschoen aanbevolen voor koperen aders RM/SM (klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)



Artikelbeschrijving	DK-CU-V 400/16
Artikelnummer	126096
Testrapporten	DIN 46235
	IEC 61238
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	115 mm
Breedte B	55 mm
Diameter D1	27.5 mm
Diameter D2	17 mm
Diameter D3	38.5 mm
Nominal cross section min	400 mm²
Press die code K	38 mm
Lengte A	70 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 400/16
Artikelnummer	126096
Levering	Perskabelschoen
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052649

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	25
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	142	290
Breedte (mm)	51	195
Hoogte (mm)	37	145
Netto gewicht (kg)	0.67	16.75
Bruto gewicht (kg)	0.67	17.05