

## Perskabelschoen Cu

conform DIN 46235 voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor koperen aders,  
geschikt voor binnen eindsluitingen.




### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 500/16
Artikelnummer	126098
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

### Toepassingen

Kabelschoen aanbevolen voor koperen aders RM/SM  
(klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

## Technische gegevens



Artikelbeschrijving	DK-CU-V 500/16
Artikelnummer	126098
Testrapporten	DIN 46235
	IEC 61238
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	125 mm
Breedte B	60 mm
Diameter D1	31 mm
Diameter D2	17 mm
Diameter D3	42 mm
Nominale doorsnede min	500 mm <sup>2</sup>
Kengetal van persinzetstuk K	42 mm
Lengte A	70 mm

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 500/16
Artikelnummer	126098
Levering	Perskabelschoen
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052656

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton
Inhoud hoeveelheid	1
Maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	167
Breedte (mm)	88
Hoogte (mm)	65
Netto gewicht (kg)	0.884
Bruto gewicht (kg)	0.884