

## Perskabelschoen Cu

conform DIN 46235 voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor koperen aders, geschikt voor binnen eindsluitingen.




### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 625/16
Artikelnummer	126099
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

### Toepassing

Kabelschoen aanbevolen voor koperen aders RM/SM (klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	DK-CU-V 625/16
Artikelnummer	126099
Testrapporten	DIN 46235
	IEC 61238
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	135 mm
Breedte B	60 mm
Diameter D1	34.5 mm
Diameter D2	17 mm
Diameter D3	44 mm
Nominal cross section min	625 mm <sup>2</sup>
Press die code K	44 mm
Lengte A	80 mm

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DK-CU-V 625/16
Artikelnummer	126099
Levering	Perskabelschoen
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052663

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton
Basishoeveelheid	1
Basis maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	165
Breedte (mm)	135
Hoogte (mm)	75
Netto gewicht (kg)	0.8
Bruto gewicht (kg)	0.8