

Capocorda a pressione Al-Cu
sigillato longitudinalmente, per Bassa e media tensione


Capocorda (compressione esagonale) per conduttori
settoriali in alluminio.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	DKS-AL-CU-LD 150/12
Codice articolo	126131
Note	Una compressione rotonda non è necessaria.

Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	DKS-AL-CU-LD 150/12
Codice articolo	126131
Lunghezza L	90 mm
Larghezza B	30 mm
Diametro D2	13 mm
Diametro D3	25 mm
Sezione nominale SE	150 mm ²
Utilizzo stampa Figura chiave K	25 mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	DKS-AL-CU-LD 150/12
Codice articolo	126131
Ambito di consegna	Capocorda a compressione
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311061801

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1	Scatolone
Quantità di contenuto	1	20
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	131	220
Larghezza (mm)	28	150
Altezza (mm)	27	100
Peso netto (kg)	0.183	3.66
Peso lordo (kg)	0.183	3.96