

Końcówka kablowa prasowana Al-Cu  
uszczelnione wzdłużnie, do niskich i średnich napięć


Końcówka kablowa (prasowanie sześciokątne) dla  
aluminiowych przewodów sektorowych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	DKS-AL-CU-LD 150/12
Numer przedmiotu	126131
Uwaga	Okrągłe tłoczenie nie jest konieczne.

## Dane techniczne



Oznaczenie artykułu	DKS-AL-CU-LD 150/12
Numer przedmiotu	126131
Długość L	90 mm
Szerokość B	30 mm
Średnica D2	13 mm
Średnica D3	25 mm
Przekrój nominalny SE	150 mm <sup>2</sup>
Użycie prasy Kluczowy rysunek K	25 mm

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	DKS-AL-CU-LD 150/12
Numer przedmiotu	126131
Zakres dostawy	Końcówka kablowa prasowana
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311061801

## Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Karton
Ilość treści	1	20
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	131	220
Szerokość (mm)	28	150
Wysokość (mm)	27	100
Waga netto (kg)	0.183	3.66
Waga brutto (kg)	0.183	3.96