


Dichtmassa

op basis van butylrubber

Vormbare thermoplastische afdichtingskit op basis van butylrubber. Het kan gemakkelijk en nauwkeurig in vorm worden gekneed en biedt snelle en hoogwaardige afdichtingsmogelijkheden.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DUCT SEAL 2.5 kg
Artikelnummer	240357
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)

Eigenschappen

Ondanks vaste consistentie en vormbestendigheid gemakkelijk te modelleren

Voortreffelijke hechting op nagenoeg alle materialen (metaal, beton, steen, hout, glas, keramiek, emaille e.v.a)

Viscositeit plastisch

Voortreffelijke verouderingsbestendigheid

Zeer goed bestand tegen vele gassen

Zeer goed bestand tegen vele condensaten

Bestand tegen UV-stralen

Halogeenvrij

Milieuvriendelijk

Zeer goede waterbestendigheid

Eenvoudig te verwerken

Toepassing

Afdichten van muurdoorvoeringen, kabelkanalen, elektrische apparaten, rioolbuizen, sanitaire installaties

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	DUCT SEAL 2.5 kg
Artikelnummer	240357
Inhoud	2500 g
Kleuren	grijs
Dikte	1 g/cm ³
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Bedrijfstemperatuur max.	100 °C
Temperatuurbestendigheid Kortstondig	120 °C

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DUCT SEAL 2.5 kg
Artikelnummer	240357
Levering	Universele afdichtingskit
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	40059100
EAN/GTIN	4010311127965

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	10	120
Maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	390	390	1200
Breedte (mm)	241	241	800
Hoogte (mm)	60	190	1000
Netto gewicht (kg)	2.516	25.16	301.92
Bruto gewicht (kg)	2.516	25.46	320.12