

Złączka kablowa prasowana Al
zgodna z DIN 46267, bez przegrody


Złączka linki nośnej (prasowanie sześciokątne) do przewodu aluminiowego, nadaje się do muf.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	DV-AL 185
Numer przedmiotu	125890
Uwaga	Do zaprasowywania użyć odpowiedniego narzędzia prasującego z wkładką prasującą DIN.

Dane techniczne



Oznaczenie artykułu	DV-AL 185
Numer przedmiotu	125890
Materiały	Czyste aluminium
Długość L	125 mm
Diameter D1	18.3 mm
Nominal cross section min	185 mm ²
Nominal cross section max	240 mm ²
Press die code K	28 mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	DV-AL 185
Numer przedmiotu	125890
Zakres dostawy	Złączka kablowa prasowana
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311053394

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton
Ilość podstawowa	1	5
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	130	136
Szerokość (mm)	30	82
Wysokość (mm)	30	55
Waga netto (kg)	0.132	0.66
Waga brutto (kg)	0.132	0.96