

## Persverbinder Cu

conform DIN 46267 zonder tussenschot

Verbinder met trekontlasting (zeskantpersing) voor koper aders, geschikt voor moffen.




## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DV-CU-V 16
Artikelnummer	125951
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

## Toepassing

Verbinder voor koper ader RM/SM (klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)



Artikelbeschrijving	DV-CU-V 16
Artikelnummer	125951
Testrapporten	DIN 46267-1
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	50 mm
Diameter D1	5.5 mm
Nominal cross section min	16 mm²
Nominal cross section max	16 mm²
Press die code K	8 mm

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DV-CU-V 16
Artikelnummer	125951
Levering	Persverbinder
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311053035

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	100
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	47	100
Breedte (mm)	7	100
Hoogte (mm)	7	100
Netto gewicht (kg)	0.015	1.5
Bruto gewicht (kg)	0.015	1.8