


Connettore a compressione Cu

nach DIN 46267 senza separatore per bassa tensione

Connettore scaricatore (compressione esagonale), senza separatore, per conduttori di rame, adatto ai giunti




Descrizione del prodotto

| | |
|---------------------------|---|
| Descrizione dell'articolo | DV-CU-V 35 |
| Codice articolo | 125953 |
| Note | Usare un attrezzo di compressione adatto con inserto DIN per la compressione. |

Applicazioni

Connettore per conduttori di rame RM/SM (classe 2) secondo DIN EN 60228 (VDE 0295)

Dati tecnici



| | |
|---------------------------|--------------------|
| Descrizione dell'articolo | DV-CU-V 35 |
| Codice articolo | 125953 |
| Norme di prova | DIN 46267-1 |
| Materiali | Rame stagnato |
| Lunghezza L | 50 mm |
| Diameter D1 | 8.2 mm |
| Nominal cross section min | 35 mm ² |
| Nominal cross section max | 35 mm ² |
| Press die code K | 12 mm |

Dati logistici

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Descrizione dell'articolo | DV-CU-V 35 |
| Codice articolo | 125953 |
| Ambito di consegna | Connettore a compressione |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| EAN/GTIN | 4010311053059 |

Dati di imballaggio

| Alternativa unità di misura | Sacchetto1 | Scatolone |
|-----------------------------|------------|-----------|
| Quantità base | 1 | 100 |
| Base unità di misura testo | Pezzo | Pezzo |
| Lunghezza (mm) | 47 | 145 |
| Larghezza (mm) | 13 | 97 |
| Altezza (mm) | 13 | 100 |
| Peso netto (kg) | 0.029 | 2.9 |
| Peso lordo (kg) | 0.029 | 3.2 |