


## Persverbinder Cu

conform DIN 46267 zonder tussenschot

Verbinder met trekantlasting (zeskantpersing) voor koper aders, geschikt voor moffen.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DV-CU-V 35
Artikelnummer	125953
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

## Toepassing

Verbinder voor koper ader RM/SM (klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

gr. n.	numeration	su scripția	
l.	lungime	mm	20 mm
xl.	număr de înălțime	mm	12 mm

creșterea	27.12.2021	tip	sticlă montată în găuri / notă de montaj
data de	22.12.2021	nr.	aplicarea / nr. de montaj
data de	22.12.2021	nr.	125563
/// BBC		nu se montează / din cauza:	
CELLPACK		DV-CUV 36	
Electrical Products		nu se montează / din cauza:	
		CEP0166 125563	

Artikelbeschrijving	DV-CU-V 35
Artikelnummer	125953
Testrapporten	DIN 46267-1
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	50 mm
Diameter D1	8.2 mm
Nominal cross section min	35 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section max	35 mm <sup>2</sup>
Press die code K	12 mm

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DV-CU-V 35
Artikelnummer	125953
Levering	Persverbinder
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311053059

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	100
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	47	145
Breedte (mm)	13	97
Hoogte (mm)	13	100
Netto gewicht (kg)	0.029	2.9
Bruto gewicht (kg)	0.029	3.2