


Złączka kablowa prasowana Cu
zgodna z DIN 46267, bez przegrody

Złączka linki nośnej (prasowanie sześciokątne) do przewodu miedzianych, nadaje się do muf.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	DV-CU-V 70
Numer przedmiotu	125955
Uwaga	Do zaprasowywania użyć odpowiedniego narzędzia prasującego z wkładką prasującą DIN.

Zastosowanie

Złączka do żył miedzianych RM/SM (klasa 2) zgodnie z normą DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technical drawing of a rectangular component. The width is labeled D1 and the length is labeled L. The component has a dashed line across its width and a central circular feature.

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity	unit
1	100mm	1000	mm
2	200mm	2000	mm

part.	description	quantity
-------	-------------	----------

Oznaczenie artykułu	DV-CU-V 70
Numer przedmiotu	125955
Normy i certyfikaty	DIN 46267-1
Materiały	Miedź pocynowana
Długość L	56 mm
Diameter D1	11.5 mm
Nominal cross section min	70 mm²
Nominal cross section max	70 mm²
Press die code K	16 mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	DV-CU-V 70
Numer przedmiotu	125955
Zakres dostawy	Złączka kablowa prasowana
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311053073

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton
Ilość podstawowa	1	100
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	55	200
Szerokość (mm)	15	145
Wysokość (mm)	15	97
Waga netto (kg)	0.056	5.6
Waga brutto (kg)	0.056	5.9