

## Persverbinder Cu

conform DIN 46267 zonder tussenschot

Verbinder met trekantlasting (zeskantpersing) voor koper aders, geschikt voor moffen.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DV-CU-V 95
Artikelnummer	125956
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

## Toepassing

Verbinder voor koper ader RM/SM (klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

Artikelbeschrijving	DV-CU-V 95
Artikelnummer	125956
Testrapporten	DIN 46267-1
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	70 mm
Diameter D1	13.5 mm
Nominal cross section min	95 mm²
Nominal cross section max	95 mm²
Press die code K	18 mm

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DV-CU-V 95
Artikelnummer	125956
Levering	Persverbinder
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311053080

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	50
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	67	195
Breedte (mm)	17	145
Hoogte (mm)	17	97
Netto gewicht (kg)	0.085	4.25
Bruto gewicht (kg)	0.085	4.55