

Persverbinder Cu

conform DIN 46267 zonder tussenschot

Verbinder met trekantlasting (zeskantpersing) voor koper aders, geschikt voor moffen.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DV-CU-V 400
Artikelnummer	125962
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

Toepassingen

Verbinder voor koper ader RM/SM (klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	DV-CU-V 400
Artikelnummer	125962
Testrapporten	DIN 46267-1
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	150 mm
Diameter D1	27.5 mm
Nominale doorsnede min	400 mm ²
Nominale doorsnede max	400 mm ²
Kengetal van persinzetstuk K	38 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DV-CU-V 400
Artikelnummer	125962
Levering	Persverbinder
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311053141

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	50
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	147	290
Breedte (mm)	37	205
Hoogte (mm)	37	155
Netto gewicht (kg)	0.761	38.05
Bruto gewicht (kg)	0.761	38.35