

Persverbinder Cu

conform DIN 46267 met tussenschot voor laag- en middenspanning

Verbinder met trekantlasting (zeskantpersing) met tussenschot voor koper aders, geschikt voor moffen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DVZ-CU-V-LD 25
Artikelnummer	125898
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

Toepassing
Speciaal voor overgangs- en spermoffen
Verbinder voor koper ader RM/SM (klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

Artikelbeschrijving	DVZ-CU-V-LD 25
Artikelnummer	125898
Testrapporten	DIN 46267-1
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	50 mm
Diameter D1	7 mm
Nominal cross section min	25 mm²
Nominal cross section max	25 mm²
Press die code K	10 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DVZ-CU-V-LD 25
Artikelnummer	125898
Levering	Persverbinder
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311053226

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	100
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	55	97
Breedte (mm)	10	97
Hoogte (mm)	10	49
Netto gewicht (kg)	0.024	2.4
Bruto gewicht (kg)	0.024	2.7