

Persverbinder Cu

conform DIN 46267 met tussenschot voor laag- en middenspanning


Verbinder met trekantlasting (zeskantpersing) met tussenschot voor koper aders, geschikt voor moffen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DVZ-CU-V-LD 35
Artikelnummer	125899
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

Toepassing
Speciaal voor overgangs- en spermoffen
Verbinder voor koper ader RM/SM (klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)



Artikelbeschrijving	DVZ-CU-V-LD 35
Artikelnummer	125899
Testrapporten	DIN 46267-1
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	50 mm
Diameter D1	8.2 mm
Nominal cross section min	35 mm²
Nominal cross section max	35 mm²
Press die code K	12 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DVZ-CU-V-LD 35
Artikelnummer	125899
Levering	Persverbinder
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311053233

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Dun karton
Basishoeveelheid	1	25
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	47	90
Breedte (mm)	13	82
Hoogte (mm)	13	55
Netto gewicht (kg)	0.031	0.775
Bruto gewicht (kg)	0.031	1.075