

Pressverbinder Cu

nach DIN 46267, mit Trennsteg, für Niederspannung

Zugentlasteter Verbinder (Sechskantpressung) mit
Trennsteg für Kupferleiter, geeignet für Muffen



Produktbeschreibung


Artikelname	DVZ-CU-V-LD 70
Artikelnummer	125901
Hinweise	Zum Verpressen geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Presseseinsatz verwenden.

Anwendungen

Speziell für Übergangs- und Sperrmuffen

Verbinder für Kupferleiter RM/SM (Klasse 2) nach DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische Daten



Artikelname	DVZ-CU-V-LD 70
Artikelnummer	125901
Prüfnormen	DIN 46267-1
Materialien	Kupfer verzinnt
Länge L	56 mm
Durchmesser D1	11.5 mm
Nennquerschnitt min	70 mm ²
Nennquerschnitt max	70 mm ²
Presseinsatz Kennzahl K	16 mm

Logistik Daten

Artikelname	DVZ-CU-V-LD 70
Artikelnummer	125901
Lieferumfang	Pressverbinder
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311053257

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Schachtel
Inhaltsmenge	1	25
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	55	140
Breite (mm)	18	110
Höhe (mm)	18	60
Nettogewicht (kg)	0.057	1.425
Bruttogewicht (kg)	0.057	1.725