

Persverbinder Cu

conform DIN 46267 met tussenschot voor laag- en middenspanning

Verbinder met trekantlasting (zeskantpersing) met tussenschot voor koper aders, geschikt voor moffen.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DVZ-CU-V-LD 120
Artikelnummer	125903
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

Toepassingen
Speciaal voor overgangs- en spermoffen
Verbinder voor koper ader RM/SM (klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	DVZ-CU-V-LD 120
Artikelnummer	125903
Testrapporten	DIN 46267-1
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	70 mm
Diameter D1	15.5 mm
Nominale doorsnede min	120 mm ²
Nominale doorsnede max	120 mm ²
Kengetal van persinzetstuk K	20 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DVZ-CU-V-LD 120
Artikelnummer	125903
Levering	Persverbinder
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311053271

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	5
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	67	83
Breedte (mm)	21	68
Hoogte (mm)	21	58
Netto gewicht (kg)	0.1	0.5
Bruto gewicht (kg)	0.1	0.8