

Persverbinder Cu

conform DIN 46267 met tussenschot voor laag- en middenspanning


Verbinder met trekantlasting (zeskantpersing) met tussenschot voor koper aders, geschikt voor moffen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DVZ-CU-V-LD 150
Artikelnummer	125904
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

Toepassing
Speciaal voor overgangs- en spermoffen
Verbinder voor koper ader RM/SM (klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)



Artikelbeschrijving	DVZ-CU-V-LD 150
Artikelnummer	125904
Testrapporten	DIN 46267-1
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	80 mm
Diameter D1	17 mm
Nominal cross section min	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section max	150 mm <sup>2</sup>
Press die code K	22 mm

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DVZ-CU-V-LD 150
Artikelnummer	125904
Levering	Persverbinder
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311053288

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	50
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	82	200
Breedte (mm)	22	150
Hoogte (mm)	22	100
Netto gewicht (kg)	0.171	8.55
Bruto gewicht (kg)	0.171	8.85