

Persverbinder Cu

conform DIN 46267 met tussenschot voor laag- en middenspanning

Verbinder met trekantlasting (zeskantpersing) met tussenschot voor koper aders, geschikt voor moffen.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DVZ-CU-V-LD 185
Artikelnummer	125905
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

Toepassing
Speciaal voor overgangs- en spermoffen
Verbinder voor koper ader RM/SM (klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	DVZ-CU-V-LD 185
Artikelnummer	125905
Testrapporten	DIN 46267-1
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	85 mm
Diameter D1	19 mm
Nominal cross section min	185 mm ²
Nominal cross section max	185 mm ²
Press die code K	25 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DVZ-CU-V-LD 185
Artikelnummer	125905
Levering	Persverbinder
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311053295

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Dun karton
Basishoeveelheid	1	5
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	82	90
Breedte (mm)	25	82
Hoogte (mm)	25	55
Netto gewicht (kg)	0.175	0.875
Bruto gewicht (kg)	0.175	1.175