

Persverbinder Cu

conform DIN 46267 met tussenschot voor laag- en middenspanning

Verbinder met trekantlasting (zeskantpersing) met tussenschot voor koper aders, geschikt voor moffen.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DVZ-CU-V-LD 240
Artikelnummer	125906
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

Toepassing
Speciaal voor overgangs- en spermoffen
Verbinder voor koper ader RM/SM (klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	DVZ-CU-V-LD 240
Artikelnummer	125906
Testrapporten	DIN 46267-1
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	90 mm
Diameter D1	21.5 mm
Nominal cross section min	240 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section max	240 mm <sup>2</sup>
Press die code K	28 mm

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DVZ-CU-V-LD 240
Artikelnummer	125906
Levering	Persverbinder
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311053301

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Dun karton	Karton
Basishoeveelheid	1	5	45
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	87	136	280
Breedte (mm)	28	82	180
Hoogte (mm)	28	60	160
Netto gewicht (kg)	0.242	1.21	10.89
Bruto gewicht (kg)	0.242	1.51	11.19