

Persverbinder Cu

conform DIN 46267 met tussenschot voor laag- en middenspanning

Verbinder met trekantlasting (zeskantpersing) met tussenschot voor koper aders, geschikt voor moffen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DVZ-CU-V-LD 10
Artikelnummer	125966
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

Toepassing
Speciaal voor overgangs- en spermoffen
Verbinder voor koper ader RM/SM (klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

Artikelbeschrijving	DVZ-CU-V-LD 10
Artikelnummer	125966
Testrapporten	DIN 46267-1
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	30 mm
Diameter D1	4.5 mm
Nominal cross section min	10 mm ²
Nominal cross section max	10 mm ²
Press die code K	6 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DVZ-CU-V-LD 10
Artikelnummer	125966
Levering	Persverbinder
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311053202

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Dun karton
Basishoeveelheid	1	100
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	30	83
Breedte (mm)	5	68
Hoogte (mm)	5	58
Netto gewicht (kg)	0.004	0.4
Bruto gewicht (kg)	0.004	0.7