

Persverbinder Cu

conform DIN 46267 met tussenschot voor laag- en middenspanning

Verbinder met trekantlasting (zeskantpersing) met tussenschot voor koper aders, geschikt voor moffen.



Produktbeschrijving

| | |
|---------------------|--|
| Artikelbeschrijving | DVZ-CU-V-LD 6 |
| Artikelnummer | 166374 |
| Notities | Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken. |

| |
|--|
| Toepassing |
| Speciaal voor overgangs- en spermoffen |
| Verbinder voor koper ader RM/SM (klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295) |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Artikelbeschrijving | DVZ-CU-V-LD 6 |
| Artikelnummer | 166374 |
| Testrapporten | DIN 46267-1 |
| Materialen | Koper, vertint |
| Lengte L | 30 mm |
| Diameter D1 | 3.8 mm |
| Nominal cross section min | 6 mm ² |
| Nominal cross section max | 6 mm ² |
| Press die code K | 6 mm |

Logistieke gegevens

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelbeschrijving | DVZ-CU-V-LD 6 |
| Artikelnummer | 166374 |
| Levering | Persverbinder |
| Land van oorsprong | Duitsland |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| EAN/GTIN | 4010311053196 |

Verpakkingsgegevens

| | | |
|--------------------------|-------|------------|
| Alternatieve maateenheid | Zak1 | Dun karton |
| Basishoeveelheid | 1 | 100 |
| Basis maateenheid | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 30 | 83 |
| Breedte (mm) | 5 | 68 |
| Hoogte (mm) | 5 | 58 |
| Netto gewicht (kg) | 0.004 | 0.4 |
| Bruto gewicht (kg) | 0.004 | 0.7 |