

SRMH Kit de reparación para cables

para cables dañados

Para la conexión y el aislamiento rápido de cables perforados o dañados de otra manera sin insertar nuevas secciones de línea. El set de reparación de cables restaura las características eléctricas y mecánicas de la línea de instalación.



Descripción de producto

| | |
|---------------------------|--|
| Denominación del artículo | SRMH 3 |
| Número de artículo | 254684 |
| Notas | Expositor de venta con 20 unidades del sets de reparación de cables SRMH, embalados individualmente. |

Propiedades

| |
|--|
| Con adhesivo termoplástico |
| Resistente a influencias químicas |
| Estabilizado contra los rayos UV |
| Libre de sustancias disruptoras del barniz |
| Alta flexibilidad |
| Alta resistencia a la tracción |
| Resistente al flujo en frío (estabilidad dimensional bajo calor) |
| Autoextinguible |

Aplicaciones

Para la reparación de daños de la cubierta de todos los cables e líneas con aislamiento de plástico y goma

Datos técnicos

| | |
|---|---------------------|
| Denominación del artículo | SRMH 3 |
| Número de artículo | 254684 |
| Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 3x min | 1.5 mm ² |
| Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 3x máx | 2.5 mm ² |

Datos logà-sticos

| | |
|--------------------------------|---|
| Denominación del artículo | SRMH 3 |
| Número de artículo | 254684 |
| Alcance de la entrega | 1 Tubo termorretráctil |
| | 3 Conectores a compresión termorretráctil |
| | 4 Kabelbinder |
| Durabilidad textos adicionales | Almacenamiento ilimitado |
| Número de arancel | 39173900 |
| EAN/GTIN | 4010311136608 |

SAP Datos de embalaje

| Tipo de embalaje | Caja | C. de cart |
|-----------------------|-------|------------|
| Cantidad de contenido | 1 | 20 |
| Unidad de medida | Piece | Piece |
| Largo (mm) | 167 | 305 |
| Ancho (mm) | 55 | 179 |
| Altura (mm) | 17 | 77 |
| Peso neto (kg) | 0.05 | 1 |
| Peso bruto (kg) | 0.05 | 1.3 |