

Kit di riparazione cavo SRMH

per cavi danneggiati

Per il collegamento e l'isolamento rapidi di cavi forati o danneggiati in altro modo senza inserire nuove parti di cavo. Il kit di riparazione cavi ripristina le proprietà elettriche e meccaniche del cavo di installazione.



Descrizione del prodotto

| | |
|---------------------------|--|
| Descrizione dell'articolo | SRMH 3 |
| Codice articolo | 254684 |
| Note | Espositore con 20 articoli del kit di riparazione per cavi SRMH, confezionati singolarmente. |

Proprietà

Con adesivo termoplastico

Resistente agli agenti chimici

Stabilizzato contro i raggi UV

Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice

Alta flessibilità

Alta resistenza alla trazione

Resistente al flusso di freddo (stabile al calore)

Autoestinguento

Applicazioni

Per la riparazione di danni alla guaina di tutti i cavi e conduttori isolati in plastica e gomma

Dati tecnici

| | |
|---|---------------------|
| Descrizione dell'articolo | SRMH 3 |
| Codice articolo | 254684 |
| Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 3x min | 1.5 mm ² |
| Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 3x max | 2.5 mm ² |

Dati logistici

| | |
|----------------------------|---|
| Descrizione dell'articolo | SRMH 3 |
| Codice articolo | 254684 |
| Ambito di consegna | 1 Guaina termorestringente |
| | 3 Connettori termorestringenti a compressione |
| | 4 Kabelbinder |
| Durata testi aggiuntivi | Durata di conservazione illimitata |
| Numero di tariffa doganale | 39173900 |
| EAN/GTIN | 4010311136608 |

Dati di imballaggio

| Tipo di imballaggio | Scatola | Scatolone |
|-----------------------|---------|-----------|
| Quantità di contenuto | 1 | 20 |
| Unità di misura testo | Pezzo | Pezzo |
| Lunghezza (mm) | 167 | 305 |
| Larghezza (mm) | 55 | 179 |
| Altezza (mm) | 17 | 77 |
| Peso netto (kg) | 0.05 | 1 |
| Peso lordo (kg) | 0.05 | 1.3 |