

Giuntio derivato gel di tipo con connettori

Utilizzabile universalmente per la derivazione di tutti i cavi di plastica standard (p. es. N(A)YY, NYM, H05) nella gamma di sezione da 6 mm² a 25 mm². Adatto per conduttori di rame e alluminio.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	EASYCELL 7 V
Codice articolo	371167
Note	Il cavo principale non deve essere tagliato.
Copyright	EASYCELL è un marchio registrato di BBC Cellpack GmbH


Proprietà

L'area di collegamento è completamente sigillata dal gel
Riaccessibile e immediatamente pronto all'uso
Blocchetto di derivazione in una vasta gamma di sezioni
Involucro di plastica ignifugo, resistente ai raggi UV e agli urti
Montaggio rapido, facile e sicuro

Applicazioni

Ambiente interno (posa in edifici e su passerelle per cavi)
Esterno
Terra
Acqua (secondo la norma di prova)

Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	EASYCELL 7 V
Codice articolo	371167
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
	EN 60695-2-11
Housing type	7
Number of housing	1 Pezzi
Connector type	Bloccetto di derivazione
Lunghezza L	260 mm
Larghezza B	130 mm
Altezza H	65 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	16 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	25 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	2.5 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	25 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	16 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	25 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	2.5 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	25 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	16 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	25 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	2.5 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	25 mm²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	EASYCELL 7 V
Codice articolo	371167
Ambito di consegna	Giunto di derivazione in gel
	Blocchetto di derivazione
	Fascetta per cavi
	Chiave a brugola
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311182018

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatola	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	15	270
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	277	410	1200
Larghezza (mm)	137	380	800
Altezza (mm)	84	370	1300
Peso netto (kg)	1.37	20.55	369.9
Peso lordo (kg)	1.37	20.85	388.1