

## Giuntio derivato gel di tipo con connettori

Utilizzabile universalmente per la derivazione di tutti i cavi di plastica standard (p. es. N(A)YY, NYM, H05) nella gamma di sezione da 6 mm<sup>2</sup> a 25 mm<sup>2</sup>. Adatto per conduttori di rame e alluminio.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	EASYCELL 7 V
Codice articolo	371167
Note	Il cavo principale non deve essere tagliato.
Copyright	EASYCELL è un marchio registrato di BBC Cellpack GmbH


#### Proprietà

- L'area di collegamento è completamente sigillata dal gel
- Riaccessibile e immediatamente pronto all'uso
- Blocchetto di derivazione in una vasta gamma di sezioni
- Involucro di plastica ignifugo, resistente ai raggi UV e agli urti
- Montaggio rapido, facile e sicuro

#### Applicazioni

- Ambiente interno (posa in edifici e su passerelle per cavi)
- Esterno
- Terra
- Acqua (secondo la norma di prova)

## Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	EASYCELL 7 V
Codice articolo	371167
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
	EN 60695-2-11
Tipo di scatola	7
Numero di scatole di gel	1 Pezzi
Tipo di morsetti	Blocchetto di derivazione
Lunghezza L	260 mm
Larghezza B	130 mm
Altezza H	65 mm
Sezione nominale Cavo principale Cavo polimerico non armato per conduttore 3x min	16 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo principale Cavo polimerico non armato per conduttore 3x max	25 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo di derivazione Cavo polimerico non armato per conduttore 3x min	2.5 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo di derivazione Cavo polimerico non armato per conduttore 3x max	25 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo principale Cavo polimerico non armato per conduttore 4x min	16 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo principale Cavo polimerico non armato per conduttore 4x max	25 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo di derivazione Cavo polimerico non armato per conduttore 4x min	2.5 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo di derivazione Cavo polimerico non armato per conduttore 4x max	25 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo principale Cavo polimerico non armato per conduttore 5x min	16 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo principale Cavo polimerico non armato per conduttore 5x max	25 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo di derivazione Cavo polimerico non armato per conduttore 5x min	2.5 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo di derivazione Cavo polimerico non armato per conduttore 5x max	25 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	EASYCELL 7 V
Codice articolo	371167
Ambito di consegna	Giunto di derivazione con gel Blocchetto di derivazione Fascette per cavi Chiave a brugola Istruzioni di montaggio
Durata test aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311182018

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatola	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	15	270
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	277	410	1200
Larghezza (mm)	137	380	800
Altezza (mm)	84	370	1300
Peso netto (kg)	1.37	20.55	369.9
Peso lordo (kg)	1.37	20.85	388.1