

## Mufy żelowe rozgałęźne

z kompletem złączek rozgałęźnych

Uniwersalne zastosowanie do rozgałęziania wszystkich ogólnodostępnych kabli o izolacji wytłaczanej (np. N(A)YY, NYM, H05) w zakresie przekrojów od 6 mm<sup>2</sup> do 25 mm<sup>2</sup>. Nadaje się do przewodów miedzianych i aluminiowych.



### Opis produktu

|                     |  |
|---------------------|--|
| Oznaczenie artykułu | EASYCELL 7 V   |
| Numer przedmiotu    | 371167   |
| Uwaga               | Nie trzeba przecinać kabla głównego.                           |
| Copyright           | EASYCELL jest zastrzeżonym znakiem towarowym BBC Cellpack GmbH |

#### Właściwości

Obszar połączenia całkowicie uszczelniony żelom

Z możliwością ponownego dostępu i gotowy do natychmiastowego działania

Blok rozgałęźny o szerokim zakresie przekrojów żył

Hamująca palność, odporna na promieniowanie UV i uderzenia forma plastikowa

Szybki, prosty i bezpieczny montaż

#### Zastosowanie


Wnętrze (układanie w budynkach i na półkach kablowych)

Napowietrzny

Zastosowanie w ziemi

Woda (zgodnie z normą badania)

## Dane techniczne



|   |                          |
|---|--------------------------|
| Oznaczenie artykułu   | EASYCELL 7 V             |
| Numer przedmiotu  | 371167                   |
| Poziomy napięcie  | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Normy i certyfikaty   | EN 50393                 |
|   | EN 60695-2-11            |
| Typ puszek żelowych   | 7                        |
| Ilość puszek żelowych   | 1 Sztuka                 |
| Typ liczba zacisków   | Blok rozgałęźny          |
| Długość L   | 260 mm                   |
| Szerokość B   | 130 mm                   |
| Wysokość H  | 65 mm                    |
| Przekrój nominalny Główny kabla kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 3x min       | 16 mm <sup>2</sup>       |
| Przekrój nominalny Główny kabla kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 3x max       | 25 mm <sup>2</sup>       |
| Przekrój nominalny Kabla rozgałęźnego kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 3x min | 2.5 mm <sup>2</sup>      |
| Przekrój nominalny Kabla rozgałęźnego kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 3x max | 25 mm <sup>2</sup>       |
| Przekrój nominalny Główny kabla kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x min       | 16 mm <sup>2</sup>       |
| Przekrój nominalny Główny kabla kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x max       | 25 mm <sup>2</sup>       |
| Przekrój nominalny Kabla rozgałęźnego kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x min | 2.5 mm <sup>2</sup>      |
| Przekrój nominalny Kabla rozgałęźnego kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x max | 25 mm <sup>2</sup>       |
| Przekrój nominalny Główny kabla kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 5x min       | 16 mm <sup>2</sup>       |
| Przekrój nominalny Główny kabla kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 5x max       | 25 mm <sup>2</sup>       |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Przekrój nominalny Kabla rozgałęźnego kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 5x min | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój nominalny Kabla rozgałęźnego kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 5x max | 25 mm <sup>2</sup>  |

## Dane logistyczne

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Oznaczenie artykułu                 | EASYCELL 7 V                       |
| Numer przedmiotu                    | 371167                             |
| Zakres dostawy                      | Mufy żelowe rozgałęźne             |
|                                     | Blok rozgałęźny                    |
|                                     | Opaska kablowa                     |
|                                     | Klucz imbusowy                     |
|                                     | Instrukcja montażowa               |
| Okres przydatności - dodatkowy opis | Nieograniczony czas przechowywania |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010                           |
| EAN/GTIN                            | 4010311182018                      |

## Dane opakowania

| Rodzaj opakowania    | Skrzynka | Karton | Paleta EW |
|----------------------|----------|--------|-----------|
| Ilość treści         | 1        | 15     | 270       |
| Jednostka opakowania | Sztuka   | Sztuka | Sztuka    |
| Długość (mm)         | 277      | 410    | 1200      |
| Szerokość (mm)       | 137      | 380    | 800       |
| Wysokość (mm)        | 84       | 370    | 1300      |
| Waga netto (kg)      | 1.37     | 20.55  | 369.9     |
| Waga brutto (kg)     | 1.37     | 20.85  | 388.1     |