

Gel verbindingsmof

met verbinderblok

Universeel te gebruiken om alle gangbare kunststof geïsoleerde kabels en leidingen (bijv. N(A)YY, NYM, H05) in het doorsnede bereik van 1,5 mm² tot 25 mm² te verbinden. Geschikt voor koperen en aluminium aders.



Produktbeschrijving

| | |
|----------------------|---|
| Artikelbeschrijving | EASYCELL 2 V |
| Artikelnummer | 389676 |
| Optioneel toebehoren | EASYCELL® trekontlasting voor verbindingsmoffen van 6 mm ² t/m 25 mm ² (EASYCELL 4 V, EASYCELL 5 V) |
| Copyright | EASYCELL is een gedeponeed merk van BBC Cellpack GmbH |

Eigenschappen

Verbinderzone wordt geheel door middel van gel afgedicht

Weer toegankelijk en onmiddellijk operationeel

Verbindingsblok met meerdere doorsneden

Vlamremmende, UV-bestendige en stootvaste kunststof vormschalen

Makkelijke en snelle montage

Toepassing

Binnen (aanleg in gebouwen en op kabelgoten)

Buiten

Aarde

Water (volgens keuringsnorm)

| | |
|---|--------------------------|
| Artikelbeschrijving | EASYCELL 2 V |
| Artikelnummer | 389676 |
| Spanningsniveaus | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Testrapporten | EN 50393 |
| | EN 60695-2-11 |
| Housing type | 2 |
| Number of housing | 1 Stuks |
| Connector type | Verbindingsblok |
| Lengte L | 86 mm |
| Breedte B | 47 mm |
| Hoogte H | 27 mm |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min | 1.5 mm² |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max | 2.5 mm² |

Logistieke gegevens

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Artikelbeschrijving | EASYCELL 2 V |
| Artikelnummer | 389676 |
| Levering | Gel-verbindingsmof |
| | 3-fase klem |
| | Kabelbinder |
| | Montagehandleiding |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar |
| Land van oorsprong | Italie |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| EAN/GTIN | 4010311186931 |

Verpakkingsgegevens

| Alternatieve maateenheid | Dun karton | Karton | Pallet EW |
|--------------------------|------------|--------|-----------|
| Basishoeveelheid | 1 | 200 | 3600 |
| Basis maateenheid | Stuk | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 107 | 410 | 1200 |
| Breedte (mm) | 37 | 380 | 800 |
| Hoogte (mm) | 57 | 370 | 1350 |
| Netto gewicht (kg) | 0.08 | 16 | 288 |
| Bruto gewicht (kg) | 0.08 | 16.3 | 306.2 |