

Mufy żelowe przelotowe

bez złączek śrubowych

Uniwersalne zastosowanie do łączenia wszystkich ogólnodostępnych kabli o izolacji wytłaczanej (np. N(A)YY, NYM, H05) w zakresie przekrojów od 1,5 mm² do 25 mm². Nadaje się do przewodów miedzianych i aluminiowych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	EASYCELL 4
Numer przedmiotu	360369
Copyright	EASYCELL jest zastrzeżonym znakiem towarowym BBC Cellpack GmbH


Właściwości
Obszar połączenia całkowicie uszczelniony żelom
Z możliwością ponownego dostępu i gotowy do natychmiastowego działania

Te typy złączek mogą być stosowane np. z płytkami odgałęźnymi, złączkami zaciskowymi puszek, skręcanymi blokami połączeniowymi i złączkami zaciskowymi C

Hamująca palność, odporna na promieniowanie UV i uderzenia forma plastikowa
Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Zastosowanie
Wnętrze (układanie w budynkach i na półkach kablowych)
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda (zgodnie z normą badania)

Dane techniczne



Oznaczenie artykułu	EASYCELL 4
Numer przedmiotu	360369
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normy i certyfikaty	EN 50393
	EN 60695-2-11
Housing type	4
Number of housing	1 Sztuka
Długość L	180 mm
Szerokość B	69 mm
Wysokość H	40 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	6 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	6 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	6 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	16 mm ²
Diameter cable min	15 mm
Diameter cable max	23 mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	EASYCELL 4
Numer przedmiotu	360369
Zakres dostawy	Mufa żelowa przelotowa
	Elementy dystansujące
	Opaska kablowa
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311174587

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Skrzynka	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	40	720
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	248	410	1200
Szerokość (mm)	78	380	800
Wysokość (mm)	55	370	1300
Waga netto (kg)	0.346	13.84	249.12
Waga brutto (kg)	0.346	14.14	267.32