

## Aardingset voor eindsluitingen

voor kabels met een bandscherm en/of armering

Aardingsgarnituren type EGA voor eindsluitingen voor 1-aderige kabels met koperen bandscherm of aluminium scherm en voor 3-aderige kabels zonder wapening. Bestanddelen: 3 plat gewalste koperen aarddraden en 3 rolveren.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	EGA 16-3
Artikelnummer	143503
Notities	Voor gepantserde kabels extra rolveer RF (ZR1/ZR2) apart bestellen (zie accessoires).

#### Eigenschappen

Makkelijke en snelle montage

Zeer goede elektrische eigenschappen

Grote mechanische sterkte

#### Toepassing

Aardingsovergang encontactering

Voor kabelgarnituren in giethars, Krimp- en opschuiftechniek

Soldeervrije elektrische verbindingen van metalen kabelbouwelementen (kabelscherm)

Technische gegevens

1. Lulle r-16 haal met Ringluis-Band schijven of een Aluminium-Schijven of een Aermisung	1. Lulle r-16 haal met Ringluis-Band schijven of een Aluminium-Schijven of een Aermisung and a braided shielded braided shielded (RF1)	1. Lulle r-16 haal met Ringluis-Band schijven of een Aluminium-Schijven of een Aermisung	1. Lulle r-16 haal met Ringluis-Band schijven of een Aluminium-Schijven of een Aermisung and a braided shielded braided shielded (RF2)
1-core cable with copper braid or aluminium screen no pressure spring	1-core cable with copper braid or aluminium screen, screened, plus one or more pressure spring (RF1)	1-core cable with copper braid or aluminium screen no pressure spring	1-core cable with copper braid or aluminium screen no pressure spring (RF2)

BSL	Beveiliging	Beveiliging
LS	Aluminium Laatstelekt	Aluminium end coating to yarn
BS	Coördinatie	Coördinatie
RF1	Beveiliging I	Beveiliging I
RF	Beveiliging II	Beveiliging II
ES	Beveiliging III	Beveiliging III
L	Lengte	Length
AR	Aluminium	Aluminium

Daarom / date:	27.08.2023	RD	Beveiliging I / Beveiliging II
Verzonden:	22.12.2023	RF	Beveiliging I / Beveiliging II
Verzonden:	22.12.2023	RF	Beveiliging I / Beveiliging II

**BBC**  
**CELLPACK**  
Electrical Products

**EGA 16-3**  
CEP01 88 143503

Artikelbeschrijving	EGA 16-3
Artikelnummer	143503
Pressure spring type	RF3
Diameter hole Copper earth braid	8.5 mm
Nominal cross section Copper earth braid	16 mm <sup>2</sup>
Additional pressure spring ZR1	RF4
Additional pressure spring ZR2	RF5
Lengte L	500 mm
Nominal cross section 7,2 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 7,2 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 12 kV min	120 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 12 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV max	185 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV min	70 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV max	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 36 kV min	120 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 36 kV max	120 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	EGA 16-3
Artikelnummer	143503
Levering	1 Set voor 3 fasen: Koperen aarddraden, rolveren RF
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85444995
EAN/GTIN	4010311050232

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	40
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	267	475
Breedte (mm)	141	400
Hoogte (mm)	27	235
Netto gewicht (kg)	0.299	11.96
Bruto gewicht (kg)	0.299	12.26